

FICHA TÉCNICA


spachem

Nutri-Aktiv Algae50

DESCRIPCIÓN

Nutri-Aktiv Algae 50 es un bioestimulante especial

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- CEK° #u DE ALGAS MARINAS	
(Ascophyllum nodosum)	50,00 % p/p
NITRÓGENO (N) TOTAL	2,3 % p/p
MAGNESIO (MgO)	2,0 % p/p
BORO (B)	0,4 % p/p
MOLIBDENO (Mo)	0,1 % p/p

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN

Nutri-Aktiv Algae 50 es un extracto de algas y aplicada foliarmente, penetra en los tejidos celulares aportando todos sus componentes (fitohormonas, aminoácidos, oligosacáridos, vitaminas, microelementos, etc.) Estos actúan sobre el regulador del crecimiento vegetal al mismo tiempo que inducen la formación de sustancias esenciales en algunas funciones fisiológicas de las plantas y estimulantes.

Nutri-Aktiv Algae 50 está enriquecida con Magnesio, Boro, Molibdeno y Nitrógeno.

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

Nutri-Aktiv Algae 50 es una nueva formulación especialmente adaptada al cultivo de cítricos, frutas y hortalizas.

Nutri-Aktiv Algae 50 aplicado en spray foliar, penetra rápidamente en el interior de los tejidos vegetales, induciendo la formación de ciertas sustancias, que intervienen en los procesos fisiológicos esenciales para el desarrollo de la planta, floración, fertilización y cuajado de frutos, al mismo tiempo que moviliza nutrientes que influyen en la calidad de la producción final. (calibre, color, homogeneidad, precocidad, etc.).

TIEMPO DE EMPLEO

Nutri-Aktiv Algae 50 se aplica de acuerdo con los siguientes programas:

1er tratamiento, en la floración, para conseguir una floración, fertilización y cuajado óptimo.

2º tratamiento, a la caída de pétalos, para reforzar el efecto del cuajado de la primera aplicación y regular el suministro del fruto en la primera fase de desarrollo.

3er tratamiento, en el período de formación de la fruta, estimula su poder y proporciona la mejor calidad (tamaño, coloración, prematuridad, azúcares, etc.).

DOSIS DE EMPLEO

Aplicar **Nutri-Aktiv Algae 50** spray hoja 105-145 cc/Hl, ya sea una dosis de no menos de 2 – 2,5 l/ha.

Nutri-Aktiv Algae 50 es compatible con pesticidas de uso normal y mejora significativamente la calidad de los aerosoles por los efectos humectantes y penetrantes que le proporciona la crema de algas

ADMINISTRACIÓN:

Almacenar evitando la exposición prolongada a temperaturas extremas.

Es obligatorio enjuagar vigorosamente tres veces, o dispositivo de presión, cada recipiente del producto que se vacía para preparar la dilución y verter agua al tanque del pulverizador.

Este, una vez vacío el contenedor tras utilizar su contenido, es un residuo peligroso por el que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

OBSERVACIONES

Precauciones: En caso de contacto con los ojos o la piel lavar con abundante agua y buscar consejo médico.

Use guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

En caso de accidente o molestia para ver a un médico (si es posible mostrar la etiqueta).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

Conservar en lugar fresco y seco entre 1 y 38°C. En caso de derrame, enjuague con agua.

Nota: Las recomendaciones e información proporcionada son el resultado de extensas y rigurosas pruebas y ensayos, sin embargo, en el uso pueden intervenir muchos factores que están fuera de nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).



SPACHEM SL
CIF: B96730262
San Roque 15, 12004 Castellón España
TEL +34 964 342 626 FAX +34 964 213 697

La empresa garantiza la composición, formulación y contenido; el usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por incumplimiento total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

