

# FICHA TÉCNICA

## **NUTRI-AKTIV INFINITY**

### MODO DE ACCIÓN:

NUTRI-AKTIV INFINITY fertilizante inorgánico con características especiales ya que combina los efectos del fosfito potásico y el gluconato de cobre en un solo producto que aporta Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Cobre. Además, es una solución altamente concentrada, a base de fósforo y potasio, actúa como un poderoso nutriente debido a sus elevadas concentraciones de fósforo y potasio.

### COMPOSICIÓN (% p/v):

#### RIQUEZA GARANTIZADA

<b>NITRÓGENO (N)</b>	<b>9.05 % p/v</b>
<b>FÓSFORO (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	<b>19.3 % p/v</b>
<b>POTASIO (K<sub>2</sub>O)</b>	<b>12.9 % p/v</b>
<b>COBRE (Cu)</b>	<b>3.8 % p/v</b>

**Densidad = 1,293 g/ml**

### DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO:

NUTRI-AKTIV INFINITY está especialmente indicado en cultivos de Cítricos, Frutales, Frutales tropicales (Café, Mango, Aguacate, Papaya, etc...), Cereales y Hortícolas.

NUTRI-AKTIV INFINITY puede ser utilizado en todo el ciclo vegetativo y en especial durante los períodos de alto crecimiento.

### RECOMENDACIONES DE USO:

NUTRI-AKTIV INFINITY puede aplicarse en pulverización con suficiente agua para mojar bien la superficie de la planta que deseamos proteger o mediante fertirrigación a través del riego por goteo.

NUTRI-AKTIV INFINITY debe utilizarse en frutales, Hortalizas, Arroz, Melón Sandía, Café, Frutales de pepita y Cítricos al inicio de crecimiento y de la brotación.

### DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS		
	L/ha	Nº Aplicaciones	Momento de Aplicación
Arroz ( <i>Oriza sativa</i> )	1-2	3 a 6	Después del trasplante y al inicio del macollamiento
Hortalizas: zanahoria ( <i>Daucus carota</i> ), lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> ), berenjena ( <i>Solanum melongena</i> )	1-1,5	3 a 6	Desde inicio de la brotación, tratamiento al cuello cada 15 días
Frijo ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ), Arveja ( <i>Pisum sativum</i> )	1-1,5	3 a 6	Cuando la planta tenga 4 hojas verdaderas y a inicio de prefloración.
Café ( <i>Coffea arabica</i> )	2	1	Primer Tratamiento de Choque (vía foliar)
	1	1	Segundo Tratamiento de Choque, a los 30 días del primero (vía foliar)
	1	1	Tercer Tratamiento de Choque, a los 90 días del primero.
Cítricos: naranja ( <i>Citrus sinensis</i> ), limón taronja ( <i>Citrus paradisi</i> )	1-3	3 a 6	Con brotes activos crecimiento cada 15 días
Papa ( <i>Solanum tubersum</i> )	1-2	3 a 6	15 días después del brotamiento. Antes del aporque cada 15 días
Tomate ( <i>Lycopersicum esculentum</i> ), Pimentón ( <i>Capsicum annum</i> ), Ají ( <i>Capsicum annum</i> )	1-2	3 a 6	15 días después del trasplante, tratamiento al cuello cada 15 días
Melón ( <i>Cucumis melo</i> ), Sandía ( <i>Citrullus lanatus</i> )	1-2	3 a 6	Cuando la planta tenga 4 hojas verdaderas, a inicio de cuaje de fruto.
Cebolla ( <i>Allium cepa</i> ), Ajo ( <i>Allium sativum</i> )	1-2	3 a 6	A los 8 días después del trasplante, al inicio de tuberización cada 15 días
Frutales: papaya ( <i>Carica papaya</i> ), guanábana ( <i>Anona muricata</i> )	1-2	3 a 6	Con brotes en activo crecimiento, cada 15 días
Semilleros	0,5 - 1	1 a 2	Al trasplante, Mojado de raíces

### COMPATIBILIDADES:

NUTRI-AKTIV INFINITY es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos a excepción de azufres, aceites minerales, productos cúpricos y los de reacción fuertemente alcalina.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico cuando se utiliza de acuerdo a las recomendaciones y dosis

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Dificultad respiratoria, vómitos, diarrea, irritación de garganta y/o de ojos, dolor de cabeza, dolor muscular, etc...

### PRIMEROS AUXILIOS:

#### **Ingestión.**

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

#### **Exposición dermal.**

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

#### **Inhalación.**

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

#### **Contacto con los ojos.**

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos.

### TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico; El tratamiento es sintomático y de fortalecimiento general, vigile los signos vitales y la respiración.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

### GESTION DE ENVASES:

Almacenar evitando exposiciones prolongadas a temperaturas extremas. Mantener almacenado entre 5° - 35°C. Proteger de la luz directa y de la humedad.

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema integrado de gestión.

### OBSERVACIONES:

NOTA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).

La Empresa garantiza la composición, formulación y contenido; el usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.