

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

WELGRO® MAGNESIO

NÚMERO DE REGISTRO

No procede

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Óxido de Magnesio (MgO) 4,2% p/p (5,37% p/v) soluble en agua y 3,78% p/p (4,8% p/v) complejado por ácido heptagluónico.

FORMULACIÓN

Líquido soluble.

CARACTERÍSTICAS

Corrector de carencias de Magnesio para aplicación foliar, fertirrigación e incorporación al suelo, químicamente estable, de larga vida y no se ve afectado por la acción de la luz.

EFICACIA: Los iones metálicos secuestrados por el ácido heptagluónico no reaccionan con otros componentes del suelo, incluso en terrenos muy ácidos o muy calcáreos.

RAPIDEZ DE ACCIÓN: WELGRO® MAGNESIO, al ser derivado de un azúcar natural, entra en el metabolismo de la planta por vía foliar o radicular con gran rapidez. A los 10 - 12 días de la aplicación ya se observan los primeros efectos.

SEGURIDAD: WELGRO® MAGNESIO es un producto seguro y no causa ningún problema de fitotoxicidad en los cultivos tratados sea por vía foliar o radicular (inyección o riego por goteo).

PERSISTENCIA: La persistencia de acción de WELGRO® MAGNESIO depende del grado de deficiencia, método de aplicación y dosis.

FACILIDAD DE USO: WELGRO® MAGNESIO tiene una gran solubilidad en el agua, de modo que no se producen obturaciones de goteros o boquillas.

COMPATIBILIDAD: WELGRO® MAGNESIO es compatible con muchos productos insecticidas, fungicidas y fertilizantes, líquidos o cristalinos.

PRESENTACIÓN

Envases de 5L.

APLICACIONES RECOMENDADAS, DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVO	TIPO Y MODO DE APLICACIÓN	DOSIS
FRUTALES	Incorporación al suelo	viveros: 1,5 - 10 cc/pie
		árboles jóvenes: 4 - 50 cc/pie
		árboles en prod.: 10 - 150 cc/pie
	Pulverización foliar	300 cc/hl desde la brotación
CITRICOS	Incorporación al suelo	viveros: 1 - 7,5 cc/pie
		árboles jóvenes: 7,5 - 50 cc/pie

FICHA TÉCNICA

		árboles en prod.:20 - 125 cc/pie
	Pulverización foliar	300 cc/hl antes de la floración, tras la caída de pétalos y al inicio de la brotación de verano
HORTÍCOLAS	Incorporación al suelo	1 - 2 cc/pie
	Riego por goteo	0,5 - 1 l/ha
	Pulverización foliar	300 cc/hl
FRESÓN	Incorporación al suelo	15 - 35 l/ha
	Riego por goteo	10 - 30 l/ha (repetir durante todo el ciclo)
	Pulverización foliar	300 cc/hl desde la plantación
MAÍZ	Incorporación al suelo	1,5 - 2,5 l/ha y aplicación
	Pulverización foliar	300 cc/hl

Las dosis aquí apuntadas, varían según e método de aplicación (goteo, aspersion, inyección, etc.), según la gravedad de la carencia diagnosticada y según el estado de la planta; para mayor información, consultar nuestro servicio técnico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente