



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona – SPAIN

Tel. 34 934 952 500 - Fax 34 934 952 502

E-mail : masso@cqm.es

www.cqm.es - www.cqmasso.com

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

WELGRO®POTASIO

Nº Y PAIS DE REGISTRO

No procede - PERÚ

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

WELGRO®POTASIO es un fertilizante totalmente soluble en agua que se aplica en pulverización foliar. Puede aplicarse a cualquier cultivo, pero está especialmente recomendado en los exigentes en potasio, como frutales, cítricos, vid, olivo, patata, remolacha y hortícolas de fruto.

WELGRO®POTASIO mejora la calidad, color, tamaño y características organolépticas de los frutos y, cosa muy importante, aumenta el contenido en azúcares de la uva y otros frutos así como de la remolacha.

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total.....	0% p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅).....	17% p/p
Óxido de potasio (K ₂ O).....	43% p/p
Boro (B) soluble en agua.....	0,02% p/p
Hierro (Fe) soluble en agua.....	0,13% p/p
Hierro (Fe) quelatado con EDTA.....	0,13% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua.....	0,05% p/p
Manganeso (Mn) quelatado con EDTA.....	0,05% p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua.....	0,005% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua.....	0,06% p/p
Zinc (Zn) quelatado con EDTA.....	0,06% p/p

Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelatada: 3-6

FORMULACIÓN

Cristales solubles en agua.



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona – SPAIN

Tel. 34 934 952 500 - Fax 34 934 952 502

E-mail: masso@cqm.es

www.cqm.es - www.cqmasso.com

PRESENTACIÓN

Envase de 1kg.

APLICACIONES RECOMENDADAS Y DOSIS

WELGRO®POTASIO se aplica a la dosis general de 150-250 g/hl en frutales, cítricos y hortícolas.

Tomate: 1-2 tratamientos después del cuajado de cada ramillete floral a la dosis de 150-250 g/hl. En fertirrigación puede aplicarse durante la fructificación y maduración a 3-5kg/ha, semanalmente.

Patata: 2 tratamientos al inicio de la tuberización y 30-45 días después a la dosis de 2-2,5 kg/ha

Remolacha: 2 tratamientos 45 días antes de la cosecha y 15-21 días antes de la misma a 2 kg/ha.

Vid (especialmente para vinificación): 2-4 tratamientos desde el cierre del racimo hasta la maduración a 2-4kg/ha.

Olivo: aplicar des de el endurecimiento del hueso hasta la maduración a dosis de 0,5-1 kg/hl.

COMPATIBILIDAD

WELGRO®POTASIO puede mezclarse con la mayoría de productos agroquímicos utilizados en los cultivos que se recomienda.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original cerrado en un lugar seco y al abrigo de temperaturas extremas

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente